

Сверла Р6М5К5 А1 с цилиндрическим хвостовиком

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ikp.nt-rt.ru/>

сверло ц/х ф20,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 195

Высота, мм: 25

Глубина, мм: 25

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф19,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 195

Высота, мм: 25

Глубина, мм: 25

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф19,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 195

Высота, мм: 25

Глубина, мм: 25

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф18,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 195

Высота, мм: 25

Глубина, мм: 25

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф18,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 195

Высота, мм: 18

Глубина, мм: 18

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф17,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф17,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф16,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 13

Глубина, мм: 13

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф16,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф15,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 13

Глубина, мм: 13

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф15,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф14,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф14,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф13,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф13,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф12,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 12.5

Глубина, мм: 12.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф12,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 151

Высота, мм: 13

Глубина, мм: 13

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф12,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.6

Глубина, мм: 11.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.9

Глубина, мм: 11.9

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.8

Глубина, мм: 11.8

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.6

Глубина, мм: 11.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.6

Глубина, мм: 11.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.4

Глубина, мм: 11.4

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.4

Глубина, мм: 11.4

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.3

Глубина, мм: 11.3

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 11.2

Глубина, мм: 11.2

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 10.9

Глубина, мм: 10.9

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф11,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 10.9

Глубина, мм: 10.9

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 142

Высота, мм: 10.9

Глубина, мм: 10.9

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.6

Глубина, мм: 10.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.6

Глубина, мм: 10.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.6

Глубина, мм: 10.6

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.5

Глубина, мм: 10.5

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.4

Глубина, мм: 10.4

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.3

Глубина, мм: 10.3

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.2

Глубина, мм: 10.2

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 133

Высота, мм: 10.1

Глубина, мм: 10.1

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф10,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 160

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 15

Глубина, мм: 15

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 160

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 160

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 160

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 160

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф9,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 150

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 145

Высота, мм: 9

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф8,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф7,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 85

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 80

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 7

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф6,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 125

Высота, мм: 6

Глубина, мм: 70

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф5,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 10

Глубина, мм: 10

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф4,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 105

Высота, мм: 3

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 48

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 48

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 48

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 48

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 95

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 45

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 80

Высота, мм: 8

Глубина, мм: 8

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 95

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 45

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф3,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф2,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,40 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,30 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,20 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,10 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф1,00 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф0,90 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф0,80 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф0,70 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф0,60 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

сверло ц/х ф0,50 P6M5K5 A1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 2

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ikp.nt-rt.ru/>