

Пластины фрезерные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ipk.nt-rt.ru/>

WNMU080608EN-M НЕРЖ3В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 08

Сплав: НЕРЖ 3В

Стружколом: EN-M

Форма пластины: WNMU

WNMU080608-УНИ5 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 08

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом:УНИ 5

Форма пластины: WNMU

WNMU080608-УНИ5 НЕРЖЗ Пластина твердосплавная ИПК



WNMU080608 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 08

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: WNMU

ТРКН2204PDSKR-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0

Размер пластины: 22

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:D3

Форма пластины: ТРКН

ТРКН1603PDSKR-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:D3

Форма пластины: ТРКН

ТРКН160308-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом:D3

Форма пластины: ТРКН

ТРКН160304-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.4

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом:D3

Форма пластины: ТРКН

SPKN1504EDSKR-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0

Размер пластины: 15

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом:D3

Форма пластины: SPKN

SPKN1203EDSKR-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом:D3

Форма пластины: SPKN

SOMT100420ER-GM СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 2

Размер пластины: 10

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружкойлом:ER-GM

Форма пластины: SOMT

SOMT100420ER-GM НЕРЖ2В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 2

Размер пластины: 10

Сплав: НЕРЖ 2В

Стружкойлом:ER-GM

Форма пластины: SOMT

SEKN1504AFTN-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: -

Размер пластины: 15

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:D3

Форма пластины: SEKN

SEKN1203AFTN-D3 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: -

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:D3

Форма пластины: SEKN

SEGT12T3-LC АЛЮМ1 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: N

Покрытие: без покрытия

Радиус: 2.55

Размер пластины: 12

Сплав: АЛЮМ 1

Стружкойлом:LC

Форма пластины: SEGТ

SEET12T3-SM СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 2.55

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом: SM

Форма пластины: SEET

SEET12T3-PM НЕРЖ2 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 2.55

Размер пластины: 12

Сплав: НЕРЖ 2

Стружколом:РМ

Форма пластины: SEET

RPMW1003МО СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: RPMW

RPMW1003МО НЕРЖ3 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: НЕРЖ 3

Форма пластины: RPMW

РРМТ1204МО СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 6

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: РРМТ

RDMW10T3MO СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: RDMW

RDMT1605MO СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 8

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: RDMT

RDMT1204MOW СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 8

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:W

Форма пластины: RDMT

RDMT1204MO СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 6

Размер пластины: 12

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: RDMT

RDMT10T3MO СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: СТАЛЬ 4

Форма пластины: RDMT

RCGT10T3MO-LC АЛЮМ1 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: N

Покрытие: без покрытия

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: АЛЮМ 1

Стружкойлом:LC

Форма пластины: RCGT

RCGT1003MO-LC АЛЮМ1 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: N

Покрытие: без покрытия

Радиус: 5

Размер пластины: 10

Сплав: АЛЮМ 1

Стружкойлом:LC

Форма пластины: RCGT

PNUM110408T5K10(YT5)(H30) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. К

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: T5K10 (YT5) (H30)

Форма пластины: PNUM

PNUM110408T5K10(YT5)(H30) Пластина пятигранная сменная ИПК



PNUM110408T15K6(УТ15)(Н10) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. К

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: Т15К6 (УТ15) (Н10)

Форма пластины: PNUM

PNUM110408T15K6(УТ15)(Н10) Пластина пятигранная сменная ИПК



PNUM110408BK8(YG8)(B35) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: BK8 (YG8) (B35)

Форма пластины: PNUM

PNUM110408BK8(YG8)(B35) Пластина пятигранная сменная ИПК



PNEA110408T5K10(YT5)(H30) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. К

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: T5K10 (YT5) (H30)

Форма пластины: PNEA

PNEA110408T5K10(YT5)(H30) Пластина пятигранная сменная ИПК



PNEA110408T15K6(YT15)(H10) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. К

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: T15K6 (YT15) (H10)

Форма пластины: PNEA

PNEA110408T15K6(YT15)(H10) Пластина пятигранная сменная ИПК



PNEA110408BK8(YG8)(B35) Пластина пятигранная сменная шлифованная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: BK8 (YG8) (B35)

Форма пластины: PNEA

PNEA110408BK8(YG8)(B35) Пластина пятигранная сменная ИПК



OFMT05T3-DM СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.6

Размер пластины: 05

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:DM

Форма пластины: OFMT

OFMT05T3-DM НЕРЖ3В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.3

Размер пластины: 05

Сплав: НЕРЖ 3В

Стружкойлом:DM

Форма пластины: OFMT

LOGU030310ER-GM СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 1

Размер пластины: 03

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:ER-GM

Форма пластины: LOGU

LOGU030310ER-GM НЕРЖ3В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 1

Размер пластины: 03

Сплав: НЕРЖ 3В

Стружкойлом:ER-GM

Форма пластины: LOGU

LNMU0303ZER-MJ НЕРЖ3В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 1.2

Размер пластины: 03

Сплав: НЕРЖ 3В

Стружколом: MJ

Форма пластины: LNMU

LNMU0303ZER-GM СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 1.2

Размер пластины: 03

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:GM

Форма пластины: LNMU

LNMU0303ZER-GM НЕРЖ2В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М

Покрытие: PVD

Радиус: 1.2

Размер пластины: 03

Сплав: НЕРЖ 2В

Стружкойлом:GM

Форма пластины: LNMU

BDMT11T308ER-JT СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:ER-JT

Форма пластины: BDMT

BDMT11T308ER-JT НЕРЖ11В Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: НЕРЖ 11В

Стружкойлом:ER-JT

Форма пластины: BDMT

APMT1604PDER-XM СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом: XM

Форма пластины: APMT

APMT1604PDER-XM НЕРЖ3 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: НЕРЖ 3

Стружкойлом:XM

Форма пластины: APMT

APMT1604PDER-M2 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:M2

Форма пластины: APMT

APMT1604PDER-H2 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:H2

Форма пластины: APMT

APMT1604PDER-H2 НЕРЖ3 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: НЕРЖ 3

Стружколом: H2

Форма пластины: APMT

APMT1135PDER-XM СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружколом: XM

Форма пластины: APMТ

APMT1135PDER-XM НЕРЖ3 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: НЕРЖ 3

Стружколом:XM

Форма пластины: APMT

APMT1135PDER-M2 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом:M2

Форма пластины: APMT

APMT1135PDER-H2 СТАЛЬ4 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: P. M. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: СТАЛЬ 4

Стружкойлом: H2

Форма пластины: APMT

АРКТ170508PDER-ЕМ СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 17

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:ЕМ

Форма пластины: АРКТ

АРКТ160408-LC АЛЮМ1 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: N

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 16

Сплав: АЛЮМ 1

Стружкойлом:LC

Форма пластины: АРКТ

АРКТ113508-G2 АЛЮМ1 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: N

Покрытие: без покрытия

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: АЛЮМ 1

Стружкойлом:G2

Форма пластины: АРКТ

АРКТ1035PDSR НЕРЖ2 Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. S

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 10

Сплав: НЕРЖ 2

Форма пластины: АРКТ

АНКТ110608R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 11

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружкойлом:R-M

Форма пластины: АНКТ

АНКТ090408R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 09

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружкойлом:R-M

Форма пластины: АНКТ

АНКТ060308R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 06

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:R-M

Форма пластины: АНКТ

ЗРКТ150508R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 15

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:R-M

Форма пластины: ЗРКТ

ЗРКТ100408R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 10

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:R-M

Форма пластины: ЗРКТ

ЗРКТ060308R-М СТАЛЬ1ВПВД Пластина твердосплавная ИПК



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обрабатываемый материал: Р. М. К

Покрытие: PVD

Радиус: 0.8

Размер пластины: 06

Сплав: СТАЛЬ 1В ПВД

Стружколом:R-M

Форма пластины: ЗРКТ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ikp.nt-rt.ru/>