

Подшипниковые узлы УСФ, УСР, УСТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ikp.nt-rt.ru/>

Подшипниковый узел УСТ 212



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 146

Высота, мм: 194

Глубина, мм: 65.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 211



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 146

Высота, мм: 171

Глубина, мм: 55.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 210



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 117

Высота, мм: 149

Глубина, мм: 51.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 209



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 117

Высота, мм: 144

Глубина, мм: 49.2

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 114

Высота, мм: 144

Глубина, мм: 49.2

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 120

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 102

Высота, мм: 113

Глубина, мм: 38.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 100

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 95

Глубина, мм: 35

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСТ 203



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 95

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с подшипником натяжного типа

Подшипниковый узел УСР 312



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 311



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 310



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 309



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 143

Высота, мм: 245

Глубина, мм: 75

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 308



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 307



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 115

Высота, мм: 207

Глубина, мм: 65

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 306



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 190

Глубина, мм: 55

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 305



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 170

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 215



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 275

Высота, мм: 163

Глубина, мм: 77.8

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 214



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 164

Высота, мм: 270

Глубина, мм: 75

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 213



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 164

Высота, мм: 270

Глубина, мм: 75

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 212



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 241

Высота, мм: 138

Глубина, мм: 65.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 211



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 219

Высота, мм: 126

Глубина, мм: 55.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 210



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 206

Высота, мм: 114

Глубина, мм: 51.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 209



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 190

Высота, мм: 108

Глубина, мм: 49.2

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 184

Высота, мм: 100

Глубина, мм: 49.2

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 167

Высота, мм: 94

Глубина, мм: 42.9

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCP 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 165

Высота, мм: 83

Глубина, мм: 38.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 70

Глубина, мм: 34

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел УСР 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 127

Высота, мм: 65

Глубина, мм: 31

Страна ИМ: КИТАЙ

Подшипниковый узел UCFL 210



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 197

Высота, мм: 115

Глубина, мм: 51.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 209



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 195

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 175

Высота, мм: 100

Глубина, мм: 49.2

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 161

Высота, мм: 90

Глубина, мм: 42.9

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 148

Высота, мм: 80

Глубина, мм: 38.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 68

Глубина, мм: 34

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFL 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 113

Высота, мм: 60

Глубина, мм: 31

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус фланцевый с двумя крепежными болтами

Подшипниковый узел UCFC 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFC 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFC 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 120

Глубина, мм: 45

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFC 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFC 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 100

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFC 203



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с круглым фланцем

Подшипниковый узел UCFA 210



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 115

Высота, мм: 205

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 209



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 110

Высота, мм: 195

Глубина, мм: 60

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 170

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 170

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 85

Высота, мм: 165

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCFA 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 65

Высота, мм: 135

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус под один болт

Подшипниковый узел UCS 312



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCS 311



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCS 310



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCS 309



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 308



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCS 307



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 306



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 140

Высота, мм: 135

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 305



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 120

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 215



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 200

Высота, мм: 77.8

Глубина, мм: 6.9

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 214



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 193

Высота, мм: 74.6

Глубина, мм: 6.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 213



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 187

Высота, мм: 65.1

Глубина, мм: 5.5

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 212



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 175

Высота, мм: 65.1

Глубина, мм: 4.6

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 211



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 162

Высота, мм: 55.6

Глубина, мм: 3.4

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 210



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 143

Высота, мм: 51.6

Глубина, мм: 2.5

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 209



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 137

Высота, мм: 49.2

Глубина, мм: 2.4

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 208



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 130

Высота, мм: 49.2

Глубина, мм: 2

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 207



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 120

Высота, мм: 120

Глубина, мм: 50

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 206



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 108

Высота, мм: 38.1

Глубина, мм: 1.1

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 205



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 100

Высота, мм: 100

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами

Подшипниковый узел UCF 204



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 90

Высота, мм: 90

Глубина, мм: 40

Страна ИМ: КИТАЙ

Корпус с квадратными фланцами



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ikp@nt-rt.ru || сайт: <https://ikp.nt-rt.ru/>